



oms luz<sup>®</sup> ILUMINAÇÃO  
DECORATIVA

**ILUMINAÇÃO  
COM QUALIDADE,  
TECNOLOGIA,  
DESIGN E  
REQUINTE!**

OMS LUZ está presente na área de iluminação desde 2004, com a proposta de oferecer a seus clientes produtos com excelência, qualidade e bom gosto. Todas as tendências e tecnologias são acompanhadas para atender as novas necessidades do mercado.

Exercemos nosso papel de forma colaborativa. Criamos através da iluminação aconchego e podemos transformar qualquer ambiente, trazendo personalidade, força e estilo.

**20**  **anos**  
**oms luz**®  
ILUMINAÇÃO  
DECORATIVA E  
MOVELEIRA



# Perfil Pendente HL 635




Ilumine bons momentos




Kit Pendente HL 35

**VERSÁTIL:** Pode ser usado como perfil de SOBREPOR ou PENDENTE (KIT PENDENTE HL 35, que inclui cabos, canopla e fixadores)


Projeto desenvolvido para encaixar os SPOTS articulados OMSLUZ. Com a opção para encaixe em:



-Acessório de alumínio (branco e preto)



-Diretamente no difusor




Branco

Preto

Alumínio


**SPOTS ARTICULADOS:** fabricados para lâmpadas MR11 / MR16 / AR70 / PAR20

**INTELIGENTE:** Projeto pensado para acomodar fonte SLIM 12 Volts dentro do próprio perfil.



**CRIATIVO E EXCLUSIVO:** Todos cortes 45 graus são feitos diretamente no perfil/difusor, permitindo criação de formas com ângulos retos, nos tamanhos desejados de acordo com a necessidade de cada projeto.

Vista Lateral



## Informações Gerais

**Material:**  
Alumínio pintado


**Cores disponíveis:**  
Branco  
Preto  
Alumínio



# Perfil de Embutir Slim



oms luz®



HL 53.000

Medida editável x 22 x 13 mm (AxBxC)  
Medida do corte no gesso 17 mm

### Informações Gerais

**Material:**

Corpo em alumínio  
Difusor em acrílico

**Cor do led:**

Branco Quente  
(3000K)  
Branco Neutro  
(4000K)

**Potência:**

15 Watts/ metro

**Acompanha  
fonte conversora  
110/220V.**


**Opcional:**

Presilhas para gesso



Perfil de Embutir New





## HL 860

Medida editável x 43 x 23 mm (AxBxC)  
D: medida do corte no gesso 30 mm

### Informações Gerais

**Material:**

Corpo em alumínio  
Difusor em acrílico

**Cor do led:**

Branco Quente  
(3000K)  
Branco Neutro  
(4000K)

**Potência:**

15 Watts/ metro

**Acompanha  
fonte conversora  
110/220V.**

**Presilhas para  
fixação no gesso  
acompanham o  
produto.**







Branco

Preto

Alumínio

### Informações Gerais

**Material:**

Corpo em alumínio  
Difusor em acrílico

**Cores disponíveis:**

Alumínio  
Branco  
Preto


**Cor do led:**

Branco Quente  
(3000K)  
Branco Neutro  
(4000K)

**Potência:**

15 Watts/ metro

**Acompanha fonte conversora 110/220V.**




**HL 600**

Medida editável x 44 x 20 mm (AxBxC)

Ilumine bons momentos



Kit Pendente



Kit Pendente HL 62

2 cabos de aço 1500 mm  
1 cabo PP 1500 mm  
até 2000 mm

Kit Pendente HL 63



3 cabos de aço 1500 mm  
1 cabo PP 1500 mm  
acima de 2000 mm



# Pendente Hexagonal



oms luz®





HL 660

3 Cabos de aço 1500mm  
1 cabo PP 1500mm

Branco

Preto



HL 690

3 Cabos de aço 1500mm  
1 cabo PP 1500mm

Informações Gerais

**Material:**  
Corpo de alumínio  
Difusor em acrílico

**Cores disponíveis:**  
Branco  
Preto

**Potência:**  
15 Watts/ m

Ilumine bons momentos





# Lumina Pendente 5 Tubos



oms luz®

# Informações Técnicas Lumina Pendente 5 Tubos

Aço Bruto


Aço Corten

Branco Fosco

Preto Fosco

Dourado

Rose Gold




**HL 2750**

Pendente tubular para 5 mini dicroicas MR11 (foco para baixo)

**HL 2755**

Pendente tubular para 10 mini dicroicas MR11 (foco para baixo e para cima)



**HL 2700**

Pendente tubular para 5 dicroicas MR16 (foco para baixo)

**HL 2710**

Pendente tubular para 10 dicroicas MR16 (foco para cima e para baixo)

## Informações Gerais

**Material:**  
Alumínio pintado

### Cores disponíveis:

Aço Bruto  
Aço Corten  
Branco Fosco  
Dourado  
Preto Fosco  
Rose Gold

Ilumine bons momentos




Lumina Pendente 6 Tubos




oms luz®

# Informações Técnicas Lumina Pendente 6 Tubos



## HL 2760

Pendente tubular 6 tubos  
6 mini dicroicas MR11



## HL 2701

Pendente tubular 6 tubos  
6 dicroicas MR16

Aço  
Bruto

Aço  
Corten

Branco  
Fosco

Preto  
Fosco

Dourado

Rose  
Gold

### Informações Gerais

#### Material:

Alumínio pintado

#### Cores disponíveis:

Aço Bruto  
Aço Corten  
Branco Fosco  
Dourado  
Preto Fosco  
Rose Gold

Ilumine bons momentos





Lumina Pendente Articulado



oms luz®

# Informações Técnicas Lumina Pendente Articulado

Aço Bruto


Aço Corten

Branco Fosco

Preto Fosco


Dourado

Rose Gold



## HL 2761

Pendente tubular articulado 1200mm  
6 mini dichroica MR11



## HL 2766

Pendente tubular articulado 1200mm  
6 dichroica MR16

### Informações Gerais

**Material:**  
Alumínio

**Cores disponíveis:**

Aço Bruto  
Aço Corten  
Branco Fosco  
Dourado  
Preto Fosco  
Rose Gold

Ilumine bons momentos



# Lumina



oms luz®

Aço  
Bruto



Aço  
Corten

Branco  
Fosco

Preto  
Fosco

Dourado

Rose  
Gold



### HL 2800

Pendente tubular dicroica  
300 x Ø51 mm  
(AxB)

### HL 2801

Pendente tubular dicroica  
400 x Ø51 mm  
(AxB)

### Informações Gerais

**Material:**

Alumínio pintado

**Cores disponíveis:**

Aço Bruto  
Aço Corten  
Branco Fosco  
Dourado  
Preto Fosco  
Rose Gold





# Lumina



oms luz®

Aço  
Bruto


Aço  
Corten

Branco  
Fosco

Preto  
Fosco


Dourado

Rose  
Gold



HL 2900

Pendente tubular  
G9 halopin  
300 x  $\varnothing$ 25,4 mm  
(AxB)



HL 2901

Pendente tubular  
G9 halopin  
400 x  $\varnothing$ 25,4 mm  
(AxB)

### Informações Gerais

**Material:**  
Alumínio pintado

**Cores disponíveis:**

Aço Bruto  
Aço Corten  
Branco Fosco  
Dourado  
Preto Fosco  
Rose Gold

Ilumine bons momentos





# Lumina Cabeceira



oms luz®

Aço  
Bruto


Aço  
Corten

Branco  
Fosco

Preto  
Fosco

Dourado

Rose  
Gold



HL 950

62x152x18mm (AxBxC)  
Mini dicroica MR11

### Informações Gerais

**Material:**  
Alumínio

**Cores disponíveis:**  
Aço Bruto  
Aço Corten  
Branco Fosco  
Dourado  
Preto Fosco  
Rose Gold

**Tipo de lâmpada:**  
MR11 mini dicro

Ilumine bons momentos









## Informações Técnicas

## Stilo Plafons




**HL 934**

FRENTE QUADRADA  
1 Soquete GU10 Frente quadrada  
80 x 80 x 74mm  
(AxBxC)




**HL 936**

FRENTE RETANGULAR  
2 Soquetes GU10  
80 x 150 x 74mm  
(AxBxC)




**HL PAR20**

FRENTE QUADRADA  
1 x E27 par 20  
88 x 88 x 118mm  
(AxBxC)




**HL 935**

FRENTE REDONDA  
1 Soquete GU10  
80 x 80 x 74mm  
(AxBxC)



**HL AR70**

FRENTE REDONDA  
AR70 1XGU10  
80 x 80 x 90mm  
(AxBxC)



**HL AR111**

FRENTE REDONDA  
AR111 1XGU10  
140 x 140 x 90mm  
(AxBxC)


Branco  
TX

Preto  
TX

## Informações Gerais

**Material:**  
Alumínio pintado

**Cores disponíveis:**  
Branco TX  
Preto TX



**HL 940**

2 polegadas  
Dicróica


**100 x ø51 mm**  
(AxB)

# Stilo Plafons




oms luz®






HL 1701

8 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
630 x 630 x 88 mm  
(AxBxC)




HL 1702

6 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
509 x 509 x 88 mm  
(AxBxC)




HL 1703

4 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
407 x 407 x 88 mm  
(AxBxC)



HL 1704

3 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
305 x 305 x 88 mm  
(AxBxC)



HL 1705

2 Lâmpadas Led ou compacta eletrônica  
256 x 256 x 88 mm  
(AxBxC)



HL 1707

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
207 x 207 x 88 mm  
(AxBxC)

Auris

Carvalho Francês

Corten

Couro

### Informações Gerais

**Material:**

Acrílico leitoso  
Borda PS 0,45mm

**Cores disponíveis:**

Auris  
Carvalho Francês  
Corten  
Couro

**Bordas PS 0.45mm imitando textura de couro e amadeirados.**





Auris




Carvalho Francês



Corten




Couro




HL 1601

8 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
630 x 630 x 88 mm  
(AxBxC)




HL 1602

6 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
509 x 509 x 88 mm  
(AxBxC)



HL 1603

4 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
407 x 407 x 88 mm  
(AxBxC)



HL 1604

3 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
305 x 305 x 88 mm  
(AxBxC)

**Informações Gerais**


**Material:**

Acrílico leitoso  
Borda PS 0,45mm

**Cores disponíveis:**


Auris  
Carvalho Francês  
Corten  
Couro

**Bordas PS 0.45mm imitando textura de couro e amadeirados.**



HL 1605

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
256 x 256 x 88 mm  
(AxBxC)



HL 1607

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
207 x 207 x 88 mm  
(AxBxC)




# Liz Plafons




Ilumine bons momentos -

oms luz®




**HL 1201**

8 Lâmpadas Led  
ou compactas  
eletrônicas  
630 x 630 x 88 mm  
(AxBxC)




**HL 1202**

6 Lâmpadas Led  
ou compactas  
eletrônicas  
509 x 509 x 88 mm  
(AxBxC)




**HL 1203**

4 Lâmpadas Led  
ou compactas  
eletrônicas  
407 x 407 x 88 mm  
(AxBxC)




**HL 1204**

3 Lâmpadas Led  
ou compactas  
eletrônicas  
305 x 305 x 88 mm  
(AxBxC)



**HL 1205**

2 Lâmpadas Led  
ou compactas  
eletrônicas  
256 x 256 x 88 mm  
(AxBxC)



**HL 1207**

2 Lâmpadas Led  
ou compactas  
eletrônicas  
207 x 207 x 88 mm  
(AxBxC)


**Informações  
Gerais**

**Material:**  
Acrílico leitoso



# Liz Arandelas






**HL 1208**

1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica  
85 x 87 x 259 mm  
(AxBxC)




**HL 1209**

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
85 x 87 x 407 mm  
(AxBxC)




**HL 1210**

1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica  
87 x 126 x 259 mm  
(AxBxC)



**HL 1211**

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
87 x 126 x 407 mm  
(AxBxC)



**HL 1212**

1 Lâmpada tuboled 60cm  
657 x 77 x 65 mm  
(AxBxC)

**Informações Gerais**

**Material:**  
Acrílico leitoso







# Brava Embutir



Ilumine bons momentos -

oms luz®



**HL 1001**



2 lâmpadas 20W - T8  
125 x 660 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso:  
115 x 650 mm

**HL 1003**

2 lâmpadas 40W - T8  
125 x 1270 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso:  
115 x 1260 mm



**HL 1005**



8 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
650 x 660 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso:  
640 x 650 mm

**HL 1006**

4 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
430 x 430 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso:  
420 x 420 mm



**HL 1007**

3 lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
345 x 345 x 85 mm (AxBxC)

Nicho em teto de gesso:  
335 x 335 mm

**HL 1014**

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
240 x 240 x 85 mm (AxBxC)


Nicho em teto de gesso:  
230 x 230 mm

**Informações Gerais**

**Material:**  
Alumínio pintado  
Acrílico translúcido

**Sistema de montagem:**  
o acrílico pode ser deslocado lateralmente para trocar de lâmpadas.

A luminária HL 1005 possui janela de inspeção.





# Linea Pendent




oms luz®



Branco  
TX


Preto  
TX

Marrom



### HL 2640

1 Lâmpada 20W T8 Led  
1240 x 65 x 60 mm  
(AxBxC)



### HL 2650

2 Lâmpadas 20W T8 Led  
1240 x 93 x 90 mm  
(AxBxC)

### Informações Gerais

**Material:**

Acrílico translúcido  
Alumínio pintado

**Cores disponíveis:**


Branco TX  
Preto TX  
Marrom

Pintura Epóxi - Pó



# Linea Plafons





**HL 2600**


1 Lâmpada 10W T8 Led  
627 x 56 x 40mm  
(AxBxC)

**HL 2601**

2 Lâmpadas 10W T8 Led  
627 x 90 x 40mm  
(AxBxC)

**HL 2602**

1 Lâmpada 20W T8 Led  
1237 x 56 x 40mm  
(AxBxC)



**HL 2603**


2 Lâmpadas 20W  
T8 Led  
1237 x 90 x 40 mm  
(AxBxC)

**HL 2604**

3 Lâmpadas 10W  
T8 Led  
627 x 164 x 40mm  
(AxBxC)

**HL 2605**

3 Lâmpadas 20W  
T8 Led  
1237 x 164 x 40mm  
(AxBxC)



**HL 2606**


4 Lâmpadas 10W T8 Led  
627 x 164 x 40mm  
(AxBxC)

**HL 2607**

4 Lâmpadas 20W T8 Led  
1237 x 164 x 40mm  
(AxBxC)

**HL 2610**

LATERAIS VAZADAS  
1 Lâmpadas 10W T8 Led  
627 x 56 x 40mm  
(AxBxC)



**HL 2615**

LATERAIS VAZADAS  
2 Lâmpadas 10W T8 Led  
627 x 90 x 40mm  
(AxBxC)

**HL 2620**

LATERAIS VAZADAS  
1 Lâmpada 20W T8 Led  
1237 x 56 x 40mm  
(AxBxC)

**HL 2630**

LATERAIS VAZADAS  
2 Lâmpadas 20W T8 Led  
1237 x 90 x 40mm  
(AxBxC)

Branco  
TX

Preto  
TX

Marrom

**Informações Gerais**


**Material:**

Acrílico translúcido  
Alumínio pintado

**Cores disponíveis:**

Branco TX  
Preto TX  
Marrom

Pintura Epóxi - Pó



**HL 26**

Opcional  
Kit Pendente  
1,5 metros de cabos



# Alfa Arandelas



Ilumina bons momentos -

oms luz®




Branco

Branco  
TX


Marrom

Preto




HL 546

1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica  
80 x 80 x 250mm  
(AxBxC)




HL 547

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
80 x 80 x 400mm  
(AxBxC)




HL 549

1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica  
120 x 80 x 250mm  
(AxBxC)




HL 550

2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
120 x 80 x 400mm  
(AxBxC)




HL 553

1 Lâmpadas Led ou compacta eletrônica  
80 x 80 x 200mm  
(AxBxC)




HL 554

ANGULAR  
1 Lâmpada Led ou compacta eletrônica  
120 x 68 x 169mm  
(AxBxC)



HL 559

ANGULAR  
2 Lâmpadas Led ou compactas eletrônicas  
120 x 68 x 400mm  
(AxBxC)



HL 573

ANGULAR  
1 Lâmpadas Led ou compacta eletrônica Angular  
120 x 68 x 250mm  
(AxBxC)

### Informações Gerais

#### Material:

Acrílico translúcido  
Alumínio pintado

#### Cores disponíveis:

Branco,  
Branco TX  
Marrom  
Preto

Pintura Epóxi - Pó

# Alfa Plafons




oms luz®

Branco

Branco  
TX


Preto

Marrom



### HL 551

3 Lâmpadas Led ou  
compactas eletrônicas  
300 x 300 x 80 mm  
(AxBxC)



### HL 552

2 Lâmpadas Led ou  
compactas eletrônicas  
200 x 200 x 80 mm  
(AxBxC)

### Informações Gerais

**Material:**

Acrílico translúcido  
Alumínio pintado

**Cores disponíveis:**

Branco  
Branco TX  
Preto  
Marrom

Pintura Epóxi - Pó

Ilumine bons momentos







oms luz®

OMS LUZ Indústria e Comércio LTDA.

Rua Wolsir Antonini, 300 | Bairro Fenavinho | Bento Gonçalves/RS | 54 3454 7423  
omsluz@terra.com.br | www.omsluz.com.br | 